

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto:	MULTI-USO
Referência:	NX-10
Registro/notificação:	25351.367356/2012-13
Código Interno:	2338
Finalidade:	limpador de uso geral.
Nome da Empresa:	CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda.
CNPJ:	84114339/0001-09
Insc.Estadual:	06201196-0
Endereço:	Rua: Palmeira do Miriti, 653 - Distrito Industrial II
Telefone:	92 99525-5000
E-mail:	vendas@uebalimpeza.com.br
Website:	https://uebalimpeza.com.br//

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

2.1 - CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

Classificação da mistura:	É classificado pelo Sistema Global Harmonizado (GHS), NBR14725 e NBR 14725-2
Corrosão/Irritação à pele:	Categoria 2
Sensibilização à pele:	Categoria 1
Toxicidade à reprodução:	Categoria 2
Perigoso ao ambiente aquático:	Agudo – Categoria 3
Lesões oculares graves/irritação:	Categoria 2A

ELEMENTOS DO RÓTULO GHS

Pictogramas de risco:



Perigos importantes: Não há perigo se usado de acordo com as instruções do rótulo. Produto inflamável.

Efeitos adversos à saúde humana: O contato com os olhos poderá causar irritações.

Efeitos Ambientais: Pode contaminar o solo e rios.

Perigos específicos: Perigosa sua ingestão. Irritante para olhos e mucosas.

Perigo Químico: NA

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO. Uso externo. Em caso de irritação suspenda o uso do produto. Evite contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água em abundância. Se a irritação persistir, procure o médico. Mantenha fora do alcance das crianças.

Classificação do produto: Mistura

Frases de perigo:

- **H319** Provoca irritação ocular grave.
- **H315** Provoca irritação à pele.
- **H402** Nocivo para os organismos aquáticos.

Frases de precaução:

- **P101** Mantenha fora do alcance das crianças
- **P234** Conserve somente no recipiente original.
- **P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxágue cuidadosamente com a água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil e continue enxaguando.
- **P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO:** Enxague a boca. NÃO provoque vômito.
- **P403 + P235** Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
- **P501** Descarte o conteúdo/recipiente conforme a legislação local aplicável após a caracterização e classificação do resíduo de acordo com as normas vigentes **Precaução:**

Resposta à emergência:

- **P305 + P351 + P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS:** Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.
- **P333 + P313** – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte médico.
- **P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO** – Enxague a boca. NÃO provoque vômito.

Armazenamento:

- **P403 + P233** – Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local bem ventilado.

Descarte:

- **P501** – Descarte o conteúdo/recipiente conforme legislação local aplicável após a caracterização e classificação do resíduo de acordo com as normas vigentes.

Eliminação:

- **P502** – Solicite informações ao fabricante/fornecedor sobre a recuperação/reciclagem.

Frases de Precaução da Rotulagem GHS:

- LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Cuidado! Perigosa sua ingestão.
- Cuidado! Irritante para olhos e mucosas.

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

- Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.
- Evite contato prolongado com a pele.
- Não reutilize a embalagem para outros fins.
- Mantenha o produto em sua embalagem original.
- Não misture com outros produtos.

3 –COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de Produto: mistura

Natureza Química: Limpador de Uso Geral

Componente Ativo: Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio.

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	#CAS	Faixa de concentração
Dodecylbenzenesulfonic acid	85536-14-7	1 - 3%
Sodium metasilicate	10213-79-3	2 - 6%
Sodium hydroxide	1310-73-2	0,1 - 0,5%
2-Butoxietanol	111-76-2	2 - 7%
Tetrasodium salt	15708-41-5	0,5 - 1%

4 –MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORRO

Inalação: remover a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

Contato com a pele: em grandes quantidades remova roupas e sapatos contaminados, lave as partes atingidas com água em abundância. Ocorrendo efeitos / sintomas, consultar o Centro de Intoxicações ou Centro de Saúde mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Contato com os olhos: retirar lentes de contato se presentes, lavar imediatamente com água em abundância e se houver sinais de irritação, procurar imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Ingestão: não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

Ações que devem ser evitadas: ingestão, inalação ou aspiração e contato com os olhos.

Recomendações para proteção do prestador de primeiros socorros: evitar o contato com os olhos durante o processo e em grandes quantidades usar luvas de borracha.

Recomendações para o Médico: avaliar a composição descrita no rótulo.

5 – MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e CO2.

Meios impróprios de extinção: não utilizar agente extintor de água se houver fontes energizadas no local.

Métodos especiais de combate a incêndio: o produto não oferece riscos para métodos especiais de incêndio
- Produto não inflamável.

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros: devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente.

6 –MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais:

Remoções de fontes de ignição: Não aplicável, pois o produto não é inflamável.

Controle de poeira: Não aplicáveis vapores ou pós não serão formados.

Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Utilizar luvas e botas de borracha, avental de PVC e óculos de segurança durante a limpeza, de modo a evitar o contato direto do produto com os olhos, mucosas e pele.

Precauções ao meio ambiente: A dispersão em excesso no ambiente pode contaminar a área.

Métodos para limpeza:

Neutralização:

Não tocar no produto derramado sem os EPI's recomendados, estancar o vazamento se isso por feito sem risco. Vazamentos devem ser contidos e absorvidos com areia ou outro material absorvente e guardados em recipiente para posterior descarte. Lavar a área afetada com água.

7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

• MANUSEIO

O produto é destinado ao uso doméstico pelo consumidor final. Uso externo.

Precauções para manuseio seguro:

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

Medidas técnicas apropriadas: manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho.

Prevenção da exposição do trabalhador: utilizar EPI conforme descrito no item 8.

Precauções para manuseio seguro: não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Uso externo. Evite o contato com os olhos.

• ARMAZENAGEM

Condições de armazenamento adequadas: mantenha fora do alcance das crianças. Manter o produto em sua embalagem original adequadamente fechada, em local seco e fresco, longe do calor excessivo e da luz solar.

8 –CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

EPI's USO OBRIGATÓRIO:

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023



Limites de Exposição ocupacional: com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos.

Equipamentos de proteção individual apropriado:

Proteção dos olhos: óculos de segurança.

Proteção da pele e do corpo: luva, bota e avental de PVC

Proteção respiratória: máscara.

9 –PROPRIEDADES FÍSICO – QUÍMICA

PARÂMETROS	MEDIDAS
Estado físico. (25°C)	Líquido
Cor	Azul escuro
Aspecto	Límpido e translúcido
pH a 25°C	11,0 - 12,0
Odor	Característico padrão

10 –ESTABILIDADE E REATIVIDADE

O produto é estável a temperatura ambiente, sob condições normais de uso e armazenagem.

Condições a evitar: Temperaturas superiores a 50 °C, exposição a luz solar direta

11 –INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Produtos perigosos da decomposição: Não há a liberação de gases tóxicos e irritantes.

Toxicidade aguda

Olhos: O contato do produto com os olhos ou mucosas pode causar irritação.

Pele: Evitar contato prolongado com a pele, o mesmo pode causar irritação. O produto é irritante para os olhos e mucosas.

12 –INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade: Não classificado

Persistência e degradabilidade: É esperado que o produto seja biodegradável conforme suas matérias primas.

Potencial bioacumulativo: Não classificados ou indisponíveis.

Mobilidade no solo: Não classificados ou indisponíveis.

Outros efeitos adversos: Não classificados ou indisponíveis.

Produto: MULTI-USO NX-10
Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Impacto ambiental: Não aplicável.

Restos de Produtos: Não aplicável.

Produtos: O tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.

Restos de Produtos: O tratamento e disposição dos resíduos devem ser feitos de acordo com normas de órgãos ambientais e legislações específicas.

Embalagem usada: Esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre / Hidroviário / Aéreo

Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte.

Conforme Portaria 204 de 20/05/97 do Ministério dos Transportes e as Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos das Nações Unidas, 7ª edição, 1991, o produto não é classificado como perigoso.

15-INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Produto notificado na ANVISA conforme legislação vigente.

Informações sobre risco de segurança conforme escritas no rótulo:

Manter o produto em sua embalagem original. Não misturar com outros produtos. Não utilizar a embalagem vazia para outros fins. Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos

16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nessa ficha técnica são de caráter orientativo e fruto de ensaio levado em laboratório sob as condições ideais. O manuseio incorreto pelo usuário poderá provocar danos ou prejuízos isentando o fabricante de qualquer responsabilidade por uso indevido. Para esclarecimentos, utilize nosso telefone 92 99525-5000 ou envie e-mail para vendas@uebalimpeza.com.br.

A obtenção dos melhores resultados fica sujeita a utilização de equipamentos adequados e que sejam mantidas as condições operacionais apropriadas para o trabalho específico. Os dados dessa Ficha referem-se a um produto específico e possa não ser válido onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros.