

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

## 1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do Produto:	SEALER MAX
Referência:	TP-12
Código Interno:	2128
Finalidade:	Selador para pisos
Notificação/registro:	25351.714653/2018-58
Nome da Empresa:	CV Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza e Cosméticos Ltda
CNPJ:	84114339/0001-09
Insc.Estadual:	06201196-0
Endereço:	Rua: Palmeira do Miriti, 653 - Distrito Industrial II
Telefone:	92 99525-5000
E-mail:	<a href="mailto:vendas@uebalimpeza.com.br">vendas@uebalimpeza.com.br</a>
Website:	<a href="https://uebalimpeza.com.br/">https://uebalimpeza.com.br/</a>


## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

### 2.1 - CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

Classificação da mistura:	É classificado pelo Sistema Global Harmonizado (GHS), NBR14725 e NBR 14725-2
Corrosão/Irritação à pele:	Categoria 1B
Lesões oculares graves/irritação:	Categoria 1
Sensibilização à pele:	Categoria 1
Tóxico à reprodução:	Categoria 2
Toxicidade para órgãos alvo-específico:	Categoria 3
Perigoso ao ambiente aquático:	Categoria 3

#### ELEMENTOS DO RÓTULO GHS

##### Pictogramas:



**Produto classificado como não perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2**

**Perigos mais importantes:** Não há perigo se usado de acordo com as instruções do rótulo. Produto não inflamável.

**Efeitos adversos à saúde humana:** Poderá causar irritações se entrar em contato com os olhos e mucosas.

**Efeitos Ambientais:** Pode contaminar o solo e rios.

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

**Perigos específicos:** Perigosa sua ingestão. Irritante para olhos e mucosas.

**Perigo Químico:** NA

**Frases de Precaução da Rotulagem:** LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

**CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

Cuidado! Perigosa sua ingestão.

Cuidado! Irritante para olhos e mucosas. Evite a inalação, aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite contato prolongado com a pele. Não misture com produtos à base de cloro. Não reutilize a embalagem para outros fins. Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com outros produtos.

**Classificação do produto:** Mistura

**Frases de perigo:**

**H315** – Provoca irritação à pele.

**H334** – Quando inalado pode provocar sintomas alérgicos, de asma ou dificuldades respiratórias.

**H320** – Provoca irritação ocular

**H336** – Pode provocar sonolência ou vertigem

**H401** – Tóxico a organismos aquáticos.

**H412** – Nocivo para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

**Precaução:**

**P201** - Obtenha instruções específicas antes da utilização

**P202** – Não manuseie o produtos antes de ter tido e compreendido todas as precauções de segurança

**P210** – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. – Não fume.

**P233** – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado

**Resposta à emergência:**

**P390** – Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais

**P305 + P351 + P338** – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as se for fácil. Continue enxaguando.

**P333 + P313** – Em caso de irritação ou erupção cutânea: Consulte médico.

**P301 + P330 + P331 EM CASO DE INGESTÃO** – Enxague a boca. NÃO provoque vômito.

**Armazenamento:**

**P403 + P233** – Manter o recipiente bem fechado. Armazenar em local bem ventilado.

**Descarte:**

**P501** – Descarte o conteúdo/recipiente conforme legislação local aplicável após a caracterização e classificação do resíduo de acordo com as normas vigentes.

**Eliminação:**

**P502** – Solicite informações ao fabricante/fornecedor sobre a recuperação/reciclagem.

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

### 3 –COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Este produto químico é uma mistura.

#### Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	#CAS	Faixa de concentração
Dietileno glicol monoetil éter	111-90-0	2 - 6%
Butóxi etanol fosfato	78-51-3	1 - 3%
Dispersão acrílica álcali solúvel em base aquosa	NA	1 - 3%
Metacrilato de metila	62180-77-2	20 - 50%
Emulsão de cera de polietileno	68441-17-8	1 - 4%
Mistura de Isotiazolonas	55965-84-9	0,01 -0,1%
Emulsão de Cera de Polipropileno	25722-45-6	1 - 3%

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO SOCORRO

**Inalação:** remover a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro médico.

**Contato com a pele:** em grandes quantidades remova roupas e sapatos contaminados, lave as partes atingidas com água em abundância. Ocorrendo efeitos / sintomas, consultar o centro de intoxicações ou centro de saúde mais próximo levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**Contato com os olhos:** retirar lentes de contato se presentes, lavar imediatamente com água em abundância e se houver sinais de irritação, procura r imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**Ingestão:** não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde, ou o médico levando a embalagem ou o rótulo do produto.

**Ações que devem ser evitadas:** ingestão, inalação ou aspiração e contato com os olhos e mucosas.

**Recomendações para proteção do prestador de primeiros socorros:** evitar o contato com os olhos durante o processo e em grandes quantidades, usar luvas de borracha.

**Recomendações para o médico:** avaliar a composição descrita no rótulo. Composição: emulsão de polietileno, resina termoplástica, plastificante, resina acrílica, coadjuvante, solventes, conservantes e veículo.

### 5 –MEDIDAS DE COMBATE À INCÊNDIO

**Meios de extinção apropriados:** produto não inflamável. Porém se ocorrer princípio de incêndio com outros materiais utilizar agente extintor de pó químico, água e co2.

**Meios impróprios de extinção:** não utilizar agente extintor de água se houver fontes energizadas no local.

**Métodos especiais de combate a incêndio:** o produto não oferece riscos para métodos especiais de incêndio- produto não inflamável.

**Equipamentos especiais para proteção dos bombeiros:** devido às características do produto, não é necessário o uso de equipamentos especiais, além dos utilizados habitualmente.

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

## 6 – MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

**Precauções pessoais:** retire da área pessoas desnecessárias. Use. Epi's conforme descrito no item 8. Se possível pare a fonte de derramamento ou vazamento.

**Precauções para o meio ambiente:** evitar a contaminação dos cursos d'água vedando a entrada de galerias de águas pluviais (boca de lobo). Evitar que resíduos do produto derramado atinjam coleções de água, efetuando barreiras com serragem, areia ou argila. Contate as autoridades de segurança local.

**Métodos para limpeza:** conter e recolher o derramamento. Colocar os resíduos em recipiente para eliminação de acordo com as regulamentações locais.

## 7 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### • MANUSEIO

**Precauções para manuseio seguro:**

Leia atentamente o rótulo antes de usar o produto.

**Medidas técnicas apropriadas:** manter pessoas, principalmente crianças e animais domésticos longe do local de trabalho.

**Prevenção da exposição do trabalhador:** utilizar EPI conforme descrito no item 8.

**Precauções para manuseio seguro:** não comer, beber ou fumar durante o manuseio. Evite o contato com os olhos e mucosas e o contato prolongado com a pele.

### • ARMAZENAGEM

**Condições de armazenamento adequadas:** **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.** Mantenha o produto em sua embalagem original adequadamente fechada, em local seco e fresco

**EPI's USO OBRIGATÓRIO:**

## 8 – CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL



**Limites de Exposição Ocupacional:** com práticas de trabalho adequadas, medidas de higiene e precauções de segurança é improvável que o uso do produto apresente perigos para aqueles ocupacionalmente expostos.

**Equipamentos de proteção individual apropriado:**

**Proteção dos olhos:** nas operações onde possam ocorrer respingos, recomenda-se o uso de óculos de segurança.

**Proteção da pele e do corpo:** botas de borracha ou sapato de segurança.

**Proteção respiratória:** não é necessário em locais ventilados.

**Proteção das mãos:** luvas de proteção impermeáveis (PVC, polietileno ou neoprene).

**Perigos térmicos:** em temperaturas elevadas, é possível que haja liberação de vapores alcalinos.

**Outras informações:** evitar o contato prolongado com a pele.

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

## 9 – PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

PARÂMETROS	MEDIDAS
Aspecto, estado físico.	Líquido
Cor	Branco leitoso (de acordo com o padrão)
Odor	Sem essência (de acordo com o padrão)
pH a 25°C	7,5 - 10,0
Solubilidade	Totalmente Solúvel em água
Densidade	1,04 - 1,12
Validade	24 meses

## 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

**Estabilidade química:** o produto é estável, sob condições normais de pressão e temperatura.

**Condições a serem evitadas:** exposição à luz solar direta e calor excessivo.

**Possibilidade de reações perigosas:** reage com produtos ácidos

**Materiais / substâncias incompatíveis:** produtos que sejam ácidos.

## 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

**Contato com a pele:** não apresenta riscos se utilizado conforme a indicação de uso e modo de uso que constam na rotulagem.

**Contato com os olhos:** pode causar irritação.

**Ingestão:** a ingestão do produto pode causar intoxicações.

**Respiratória:** pode causar irritação.

**Efeitos:** Pode causar irritação.

**Mutagenicidade em células germinativas:** indisponível.

**Carcinogenicidade:** indisponível.

**Toxicidade à reprodução:** indisponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição única:** indisponível.

**Toxicidade para órgãos-alvo específicos - exposição repetida:** indisponível.

## 12 – INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Efeitos Ambientais:** Pode causar problemas somente no caso de derramamento ou de mau uso.

**Persistência / Degradabilidade:** Espera-se que persistência do produto no meio ambiente seja baixa em virtude da biodegradabilidade de seus componentes.

**Solo:** indisponível.

**Outros efeitos:** indisponível

**Produto: SEALER MAX TP-12**  
**Em conformidade com ABNT – NBR 14725:2023**

### 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Produtos:** o tratamento e a disposição do produto devem ser avaliados tecnicamente, caso a caso.

**Restos de produtos:** o tratamento e disposição dos resíduos devem ser feitos de acordo com normas de órgãos ambientais e legislações específicas.

**Embalagem usada:** esta embalagem poderá ser lavada e reciclada. Jogue no lixo a embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produto no meio ambiente causam contaminação do solo e da água, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

### 14- INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**Regulamentações nacionais e internacionais**

**Terrestre – Resolução nº. 5232 - ANTT**

**Hidroviário – IMO, DPC – Diretoria de portos e costas.**

**Aéreo – IATA, DGR, ANAC**

Produto não perigoso segundo os critérios de regulamentação de transporte.

### 15-INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentos Nacionais:** PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA

### 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

As informações contidas nessa ficha técnica são de caráter orientativo e fruto de ensaio levado em laboratório sob as condições ideais. O manuseio incorreto pelo usuário poderá provocar danos ou prejuízos isentando o fabricante de qualquer responsabilidade por uso indevido. Para esclarecimentos, utilize nosso telefone (92) 38782400 ou envie e-mail para [vendas@uebalimpeza.com.br](mailto:vendas@uebalimpeza.com.br).

A obtenção dos melhores resultados fica sujeita a utilização de equipamentos adequados e que sejam mantidas as condições operacionais apropriadas para o trabalho específico. Os dados dessa Ficha referem-se a um produto específico e possa não ser válido onde esse produto estiver sendo usado em combinação com outros