

MULT PISOS LIMPA PISOS TP-30

BOLETIM TÉCNICO

Amazônia*

Anderse limp é certeas de quilidadel

REV. 02

Data: 22/04/2025

CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS:

Aspecto Físico (25°C)	Líquido
Aspecto Líquido	Levemente rosa de acordo com o
	padrão
Solubilidade em água 100%	Solúvel
Odor	Característico
pH(puro):	13-14
Inflamabilidade	Não Inflamável
Corrosividade	Corrosivo
Validade do produto	24 meses

DESCRIÇÃO/APLICAÇÃO:

Limpador com poder desengraxante concentrado, de uso industrial, formulado com alta concentração de solventes, tensoativos e agentes alcalinos. Mult Pisos penetra, emulsifica e dissolve poeiras, óleos, graxa, gordura, resíduos de borracha e fuligem. O produto contém tensoativos, não é inflamável, não contém solventes clorados e nem abrasivos, pode ser aplicado em qualquer superfície lavável por conter substâncias antioxidantes. Para limpeza pesada de azulejos, cerâmicas, granitos, porcelanatos e vários tipos de pisos laváveis.

DILUIÇÃO:

- 1:20 limpeza leve
- 1:5 limpeza pesada

Em alguns casos, utilize o produto puro

INSTRUCÕES DE USO:

Dependendo da sujidade do piso, aplicar puro ou diluir ate 01 x 20. Espalhe diretamente nas superfícies a serem limpas

Em seguida com auxílio de uma vassoura, esfregão ou enceradeira dotada de disco. Enxágüe com água em abundancia.

Este produto não pode ficar muito tempo em contato com o piso.

ESTOQUE E MANUSEIO:

Conservar o produto em sua embalagem original, fechada, em local fresco e ao abrigo da luz. Manter afastado de produtos ácidos a base de amônia e combustíveis. Não aquecer o

Rede Social: facebook.com/cvamazoniaE-mail: vendas@cvamazonia.com.br



MULT PISOS LIMPA PISOS TP-30

Amazônia

Ambiente limpo é certez de qualidade!

BOLETIM TÉCNICO

REV. 02

Data: 22/04/2025

produto. Utilizar equipamento de proteção adequado durante o manuseio. Manipular em local ventilado, utilizando equipamentos compatíveis com o produto.

Maiores detalhes e informações poderão ser obtidos na Ficha com Dados de Segurança – FDS.

EMBALAGENS:

BOMBONAS DE 5L (CAIXA COM 4 UNIDADES DE 5 LITROS)

BOMBONAS DE 20, 25 OU 50 LITROS

*Sujeito à disponibilidade

Responsável técnico: Armando Athos R. de Medeiros Neto

CRQ: 14202759

Rede Social: <u>facebook.com/cvamazonia</u>E-mail: <u>vendas@cvamazonia.com.br</u>